


UTILIZZO DI HTML-KIT

Parte 1 – struttura pagina


Proviamo a rifare le stesse cose fatte fino ad ora usando un particolare programma. Il programma si chiama HTML-Kit è un Editor Web non di tipo visuale, che consente la costruzione ex-novo di pagine web o la loro modifica.

Non è un programma semplice perchè ha all'interno molteplici funzioni, noi useremo solo le principali. Potete scaricarlo nel [sito: www.chami.com/html-kit/](http://www.chami.com/html-kit/)


Apriamo l'applicativo da "start" - "programmi"




La prima cosa che compare è una finestra dove possiamo scegliere quale file aprire, nel nostro caso scegliamo di aprire un file nuovo



Automaticamente ci apre un foglio con dentro già del codice.



alcuni tag non li conosciamo vediamo:



DOCTYPE

Seguendo le indicazioni del W3C (consorzio internazionale che si occupa di armonizzare l'utilizzo dell'HTML) Doctype deve essere il primo elemento ad aprire il documento. Le informazioni fornite da DOCTYPE riguardano il tipo di documento visualizzato oltre ad essere necessaria alla comunicazione tra browser e server. Vengono infatti dichiarati tutti i tags che si possono utilizzare, i loro attributi, i loro possibili valori e il tipo di dati che andranno a contenere. DOCTYPE deve essere scritto in una forma standard:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```



Questa riga fornisce alcune informazioni sul documento:

- HTML PUBLIC: il documento è pubblico
- DTD HTML 4.01: la versione di HTML supportata è la 4.01
- Transitional: la versioni interna dell'(X)HTML
- EN: la lingua del documento è l'inglese

Cominciamo ad inserire il testo nel tag title


```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2
3 <html>
4 <head>
5 <title>La mia prima home page</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 </body>
10 </html>
```

A questo punto salviamo il file: menu FILE - SAVE



Andiamo nella nostra cartella, diamo il nome "prova-1.html"

Per visualizzare la pagina sul browser possiamo usare l'icona  ; oppure possiamo

guardare l'anteprima  e questo è il risultato

